

CLIMATE 4 RENT

Кліматичні рішення

Оренда обігріву, охолодження та вентиляції під ключ — підбір, доставка, монтаж і демонтаж.

Заходи · стаціонарні об’єкти · аварійні ситуації

climate4rent.com · +38 (067) 323-99-89 · c4r.dir@gmail.com

ПРО НАС

Клімат-контроль для об’єктів і заходів

Обігріваємо, охолоджуємо та забезпечуємо вентиляцію залів, наметів, ангарів, промислових приміщень і відкритих майданчиків. Підбираємо обладнання під конкретну локацію — від розрахунку до демонтажу.

100+
одиниць техніки, 13 типів обладнання

10 000 м²
максимальна площа обігріву

22,5 м
висота стелі в одному з кейсів

Цілий рік
обігрів, охолодження та вентиляція

НАМ ДОВІРЯЛИ

Фестивалі та події

«Atlas Festival», «U-Park», «Стрічка», «Brave! Factory Festival», «Black! Factory Festival», «Underhill European Music Festival», «Lviv Mozart Art», «Barometer International Bar Show», «Blackfest Ukrainian Coffee Show», «Be Wine International Bar Show», «Ukrainian Gastro Show», «BMW & MINI Power Days», Одеський міжнародний кінофестиваль, X Міжнародний фестиваль «Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ»

Премії, саміти, форуми

«Карпатська вісімка», «Ялтинська Європейська Стратегія(YES)», «Саміт CEO 2026 Forbes Ukraine», «Ukrainian Hospitality Awards», «Salt Awards», «Global Teacher Prize Ukraine», «Big Money», «ACCELERATE Форум Terrasoft», «Kyiv Smart City Forum», Молодіжний форум «Завтра.UA», Саміт перших леді та джентльменів

Телебачення й інсталяції

«Голос країни. Діти», «Вар’яти», «МастерШеф», «Хто зверху», «Про що мовчать жінки», «Я соромлюсь свого тіла», ZIK, NewsOne, СТБ, Новий канал, декорація «Музей корупції».

Спорт і виставки

Чемпіонат світу з кікбоксингу, 22nd FINA World Junior Diving Championships, 56-й Конгрес WBC, International Sen-bin training camp, Grand Prix Mahatch Selection, Pit Bull Fight, KyivBuild Ukraine, Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека»

ПРОБЛЕМА

Погода чи аварія не повинні зривати ваші плани

Різко похолодало

Прогноз обіцяв тепло, а гості в наметі мерзнуть і йдуть раніше.

Спека в залі

Сотні людей, світло й техніка — і за годину в приміщенні задуха.

Локація без клімату

Цех, ангар, підземний паркінг чи інша стаціонарна споруда без власного опалення або кондиціонування.

Аварія чи знеструмлення

Відмова опалення чи кондиціонування, відключення світла — і об’єкт стає непридатним для використання.

РІШЕННЯ

Комфорт там, де є люди

Охолоджуємо або обігріваємо потрібні зони майданчика, а не весь об’єм приміщення.

Незалежність від погоди

Комфортна температура за будь-якого прогнозу.

Економія енергії

Не потрібно гріти чи охолоджувати все приміщення.

Непомітно для гостей

Тихе обладнання, яке вписуємо в декорації.



ЧОМУ МИ

Відповідаємо за результат

Беремо на себе клімат на майданчику — від огляду локації до демонтажу.

Термінові рішення

Спеціалізуємося на короткотривалих і термінових рішеннях.

Огляд і аналіз локації

Оглядаємо майданчик і аналізуємо його, щоб підібрати обладнання під конкретні задачі, умови й бюджет.

Постійний моніторинг

Чергування фахівця з інструментом забезпечує контроль роботи обладнання й постійний моніторинг мікроклімату на локації.

Безпека

Регулярна перевірка роботи обладнання й опору ізоляції кабелів, інструктажі персоналу. Вогнегасники в зоні роботи обладнання, датчики чадного газу (CO).

АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ

Коли клімат потрібен терміново

Тимчасово замінюємо опалення чи кондиціонування, поки ваші системи не відновлять.

Для яких ситуацій

Знеструмлення, аварія опалення чи кондиціонування.

Для яких об’єктів

Тимчасові укриття, пункти незламності, медичні заклади, приміщення з ризиком замерзання систем водопостачання й каналізації.

Швидкий запуск

Виїзд і запуск обладнання — терміново після звернення.

Автономна робота

Генератори, пальне й персонал на місці цілодобово.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Від заявки до демонтажу — під ключ


Ви займаєтеся заходом, ми — температурою на ньому.

01	**Заявка**	Дата, формат, площа, висота, план майданчика, таймінг монтажу й заходу, точки та потужності електропідключення. Нестандартні локації оглядаємо безпосередньо.
02	**Розрахунок і погодження**	Підбираємо необхідне обладнання, готуємо кошторис. Узгоджуємо електропідключення, розміщення, надаємо необхідні документи та починаємо співпрацю з іншими підрядниками.
03	**Монтаж**	Доставляємо, монтуємо і разом із замовником перевіряємо роботу системи до початку заходу.
04	**Супровід**	Контролюємо роботу обладнання та температуру на локації під час заходу.
05	**Демонтаж**	Демонтуємо й вивозимо техніку в погоджений час.

НАВІГАТОР

Яке рішення підходить вашому майданчику

МАЙДАНЧИК	ОБІГРІВ	ОХОЛОДЖЕННЯ
Закритий зал, студія, павільйон	Фреонові кондиціонери; теплові гармати; промислові ІЧ-панелі; теплові завіси.	Фреонові кондиціонери; дахові кондиціонери (руфтопи); потужні вентилятори; припливно-витяжні системи.
Намет, шатро	Фреонові кондиціонери; теплові гармати; промислові ІЧ-панелі; теплові завіси; газові «грибочки».	Фреонові кондиціонери; випарувальні кондиціонери; потужні вентилятори; припливно-витяжні системи; системи туману.
Ангар, цех, атріум з високою стелею	Фреонові кондиціонери; теплові гармати; промислові ІЧ-панелі; теплові завіси.	Фреонові кондиціонери; руфтопи; потужні вентилятори; припливно-витяжні системи.
Тераса, двір, літній майданчик	Газові «грибочки»; інфрачервоні обігрівачі.	Випарувальні кондиціонери; системи туману.
Open-air: локації	Газові «грибочки»; інфрачервоні обігрівачі.	Випарувальні кондиціонери; потужні вентилятори; системи туману.
Open-air: сцени	Інфрачервоні обігрівачі; теплові гармати.	Випарувальні кондиціонери; потужні вентилятори; припливно-витяжні системи; системи туману.
Open-air: бекстейдж	Фреонові кондиціонери; теплові гармати; промислові ІЧ-панелі; теплові завіси; газові «грибочки».	Фреонові кондиціонери; руфтопи; потужні вентилятори; припливно-витяжні системи.



РОЗДІЛ 1

Обігрів

Фреонові кондиціонери · теплові гармати · промислові ІЧ-панелі · теплові завіси · газові «грибочки»

ОБІГРІВ

Фреонові кондиціонери

Один прилад і гріє, і охолоджує: оптимальний для міжсезоння та початку зими.

×3
тепла на 1 кВт електроспоживання

19–23 кВт
теплова потужність кондиціонерів

1–1,5 год
монтаж однієї системи

- Дозволяють зональний обігрів, зокрема окремих відкритих ділянок.
- Тиха робота (до 55 дБ) й автоматичне підтримання температури.
- Зовнішній блок — до 30 м від внутрішнього; перепад висот — до 10 м.
- Точно регулюють температуру; можуть працювати до −12 °C.

Загальна тривалість монтажу залежить від особливостей локації та загального таймінгу.

CLIMATE 4 RENT



ОБІГРІВ

Інфрачервоні обігрівачі

Інфрачервоний обігрів для майданчиків із високими стелями, локальних зон у приміщеннях і наметах та відкритих майданчиків.

3–6 кВт	2–30 м²	2,5–20 м
потужність приладу	площа обігріву	висота підвісу

- Нагрівають об’єкти, а не повітря.
- Безшумні, не створюють примусового руху повітря.
- У закритих приміщеннях за рахунок нагріву підлоги й меблів забезпечують рівномірне тепло без протягів.
- Можливе використання для технічних завдань: висушування приміщень, танення льоду й снігу.

CLIMATE 4 RENT



ОБІГРІВ

Теплові гармати

Швидко прогрівають великі площі в залах, наметах, ангарах та цехах.

Дизельні непрямого нагріву

80, 81 та 85 кВт

Швидкий монтаж; низьке електроспоживання.
Продукти згоряння відводяться поза приміщення.
Опційний термостат підтримує температуру та економить пальне.
Вогнегасник біля кожної гармати, датчики чадного газу (CO), постійний моніторинг.

Електричні

Vulcan 12000 ТП — 12 кВт · Vulcan 18000 ТП — 18 кВт

Можуть осушувати приміщення; працюють одразу після підключення.



ОБІГРІВ

Газові обігрівачі «грибочки»

Зігрівають гостей на відкритому повітрі, терасах і в наметах.

12–14 кВт
теплова потужність

Автономні
працюють без електрики

• Enders Commercial (14 кВт): на відміну від інших моделей на ринку має VIP-виконання — зручний столик; регулюється висота рефлектора, є захисний замок; стійкий до корозії корпус зі збільшеним рефлектором.

• Activa Brolly Schwenk (12 кВт): збільшений діаметр рефлектора з можливістю повороту, столик.

• Композитні газові балони — вибухобезпечні та ударостійкі.



ОБІГРІВ

Теплові завіси

Утримують тепло під час відкриття дверей чи воріт.

6–8,5 кВт
теплова потужність

Швидкий
монтаж

- Горизонтальні завіси — довжина 120 см і 90 см, вертикальна — висота 2 м.
- Монтуємо на фермах, над вхідними зонами.
- Створюють повітряний бар’єр, що зменшує втрати тепла через входи.
- Необхідний елемент комплексного обігріву.



Що обрати для обігріву

Параметр	Фреонові кондиціонери	ІЧ-обігрівачі	Дизельні гармати	Електричні гармати	Газові «грибочки»
Теплова енергія	19–23 кВт; 100–150 м²	3–6 кВт; 2–30 м²	80 / 81 / 85 кВт	12 і 18 кВт	12–14 кВт
Електро-споживання	5–6 кВт	3–6 кВт	Дизельне паливо + 1,06 кВт для роботи	Електричний обігрів	Газ, без споживання електроенергії
Шум	До 55 дБ	Безшумні	До 60 дБ	Середній	Тихі
Керування	Пульт, автоматика, таймер	Ручне	Ручне, термодатчик — опційно	Ручне, 3 режими	Ручне, плавне регулювання
Найкраще для	Ресторани, готелі, павільйони, намети; презентабельний вигляд	Високі стелі, тераси, потрібні зони	Великі приміщення й намети	Швидкий обігрів, осушення	Тераси, відкриті локації, вхідні групи, зони для паління



РОЗДІЛ 2

Охолодження

Фреонові кондиціонери · руфтопи · випарувальні кондиціонери · системи туману · вентилятори

ОХОЛОДЖЕННЯ

Фреонові кондиціонери

Потужне компресорне охолодження навіть у погано утеплених приміщеннях.

Тихо
до 55 дБ, не заважають зйомці

Точно
тримають температуру

Гнучко
мають режим обігріву

- Можуть охолоджувати як приміщення, так і окремі зони.
- Регулюємо силу й напрямок потоку; запускаємо за розкладом.
- Розміщення заздалегідь інтегруємо в декорації.
- Колонні, підлогово-стельові, канальні й мобільні моделі.



ОХОЛОДЖЕННЯ

Руфтопи

Дахові кондиціонери — фреонові моноблоки для охолодження, потужної конвекції та припливно-витяжної вентиляції.

50 кВт
холоду, один блок

від 400 м²
площа приміщень

30 кВт
енергоспоживання системи

- Гнучкі повітроводи 8–10 м подають повітря в кілька зон.
- 3 незалежні компресори й випарувачі забезпечують відмовостійкість кондиціонера.
- Для герметичних залів, великих дискотек із недостатньою вентиляцією чи високою щільністю людей.
- Кран-маніпулятор дозволяє розміщувати установку біля будівлі або на даху.

Габарити ≈ 2 × 2 м · Маса ≈1 000 кг · Підключення 63 А

CLIMATE 4 RENT





ОХОЛОДЖЕННЯ

Випарувальні кондиціонери

Охолоджують повітря випаровуванням води з фільтрів — без компресора та фреону.

на 4 °C
нижче у зоні обдуву

до 15×
менше електроенергії

100 %
свіже повітря

- Працюють у відкритих наметах і просто неба.
- Створюють приємний охолоджувальний вітерець.
- Зволожують та очищують повітря; не пересушують його.
- Невисокі витрати на монтаж.



ОХОЛОДЖЕННЯ

Системи туману

Вода під високим тиском розпилюється на дрібні краплі, випаровується та забирає тепло.

до 15 °C
знижує температуру у суху спеку

70–150 бар
тиск розпилення

5 мкм
розмір крапель

- Освіжають літні майданчики, тераси та зони відпочинку.
- Працюють на фінішних зонах спортивних івентів.
- Прибивають пил, прибирають запахи й алергени.
- Відлякують літаючих комах і знімають статичну електрику.



Що обрати для охолодження

Параметр	Фреонові кондиціонери	Руфтопи	Випарувальні кондиціонери	Системи туману
Особливості роботи	Фреоновий цикл, рециркуляція	Фреоновий цикл, моноблок, використання повітроводів, припливно-витяжна вентиляція.	Випаровування води, обдув потужними вентиляторами, заміщення свіжим повітрям.	Розпил води під тиском, освіжаючий туман.
Ефект	Точно підтримують температуру	Потужне охолодження, конвекція та повітрообмін	Зниження на 4 °C, прохолодний вітерець, свіже повітря, відсутність комах	До 15 °C у спеку; свіже повітря, відсутність комах у зоні дії
Де працюють	Зали, намети, студії, гримерки	Великі герметичні приміщення від 400 м²	Відкриті намети та майданчики	Тераси, відкриті намети, фінішні зони, опен-ейри
Електро-споживання	5–6 кВт	30 кВт	380–410 Вт	1,25 кВт
Вологість	Залежить від режиму	Залежить від режиму	Зволожують	Зволожують

Фестивалі, саміти, чемпіонати

Atlas Festival

ВДНГ, Київ. Охолодження бекстейджу п’яти сцен, офісу організаторів та локацій спонсорів.

8 колонних, 2 канальних, 2 підлогово-стельових і 2 мобільних кондиціонери, 2 теплові завіси, 2 вентилятори, установка припливно-витяжної вентиляції.

120 кВт

ЧС із кікбоксингу

Палац спорту, Одеса. Велика арена на 4000 м² з 4500 посадковими місцями та рингом посередині.

6 колонних, 9 підлогово-стельових кондиціонерів, 2 руфтопи, 9 промислових випарувальних кондиціонерів.

190 кВт

Щорічна зустріч YES

Мистецький Арсенал, Київ. Ялтинська європейська стратегія.

12 колонних кондиціонерів і монтаж 2 руфтопів із Франції.

85 кВт

Корпоративний захід UnitHall, Київ

Охолодження простору корпоративного заходу.

20 колонних кондиціонерів.

180 кВт

Атріуми, ангари, промислові будівлі

700 м²

«Книжка року»

Український дім, Київ. Стеля 16,5 м. 4 колонні кондиціонери, 2 дизельні гармати по 81 кВт, 2 електричні по 30 кВт; обігрів сцени — 2 підлогово-стельові кондиціонери, вмонтовані в декорацію.

7 200 м²

Корпоратив в ангарі НАУ, Київ

Ангар, стеля 22,5 м. 10 дизельних гармат по 81 кВт, 2 електричні по 30 кВт, 30 ІЧ-обігрівачів UFO, 15 ІЧ-панелей.

7 500+ м²

BLACK! FACTORY, Київ

Будівлі «Метробуду», стеля 4,5–12 м. 12 дизельних гармат по 81 кВт, гармата 30 кВт, 7 теплових завіс по 6–8,5 кВт, 4 ІЧ-панелі, 3 000 л пального.

10 000 м²

KyivBuild Ukraine

МВЦ, Київ. Мороз −12 °C, стеля 14 м. 10 теплових гармат, 4 000 л дизельного пального, окремий генератор. Проходи й стіни закриті шторами для збереження тепла.

2 000 м²

Артзавод «Механіка», Харків

Новорічний корпоратив, стеля 12 м. Зональний обігрів: 20 ІЧ-панелей загальною потужністю 120 кВт, 6 теплових гармат, 2 160 л пального.

СИСТЕМНІ РІШЕННЯ

Складні й довгострокові проєкти

Беремося за об’єкти, де одного типу обладнання замало.

Комбіновані системи

Поєднуємо різні типи обладнання в одному рішенні.

Висотні роботи

Монтаж на стінах, фермах і дахах.

Спецтехніка

Залучаємо автовишки, підйомники та кран-маніпулятор.

Сезонні монтажі

Стаціонарно монтуємо наші системи на весь сезон.



ДЛЯ МАЙДАНЧИКІВ

Що необхідно отримати для розрахунку

Ці дані необхідно отримати для коректного розрахунку поставленої задачі та актуального кошторису. Вартість розраховуємо індивідуально: вона залежить від локації, температури, часу на монтаж, потреби в декоруванні обладнання та інших умов.

01 · План приміщення

План у масштабі з висотами, входами, вікнами та точками електропідключення.

02 · Електроживлення

Доступні точки, потужність електроживлення та типи роз'ємів.

03 · Точки підвісу

У разі потреби підвісу обладнання: місця кріплення й максимальне допустиме навантаження.

04 · Схема заходу

Попереднє розміщення сцен, обладнання, гостьових і технічних зон.

05 · Технічні контакти

Контакти відповідальних представників технічних служб локації.

06 · Таймінг

Графік монтажу, проведення заходу та демонтажу.

КОНТАКТИ

Створимо комфортний клімат для вашого заходу чи об’єкта

Сергій Булах
+38 (067) 323-99-89 /(099) 376-29-44

Віктор Поставський
+38 (099) 360-91-96

Олексій Кобзар
+38 (095) 377-28-38

c4r.dir@gmail.com · climate4rent.com